

## ANEXO 17

### RESUMEN ANALÍTICO DEL TERCER ESTUDIO NACIONAL DE INCIDENCIA DEL MALTRATO Y DESCUIDO DE NIÑOS

(EXECUTIVE SUMMARY OF THE THIRD NATIONAL INCIDENCE STUDY OF CHILD ABUSE AND NEGLECT)

U.S. Department of Health and Human Services. Administration for Children and Families. National Center on Child Abuse and Neglect. (Septiembre de 1996)

(Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE.UU. 1996.). Puede consultarse en: <http://www.calib.com/nccanch/pubs/statinfo/nis3.cfm>

#### RESUMEN

Es el primer estudio de este tipo, desarrollado en los EE.UU. entre 1979 y 1994. El análisis de los datos se realizó en 1995 y 1996 y, finalmente, los resultados se publicaron en 1996.

Está basado en muestras representativas de 5.600 profesionales pertenecientes a 842 instituciones de 42 estados de los EE.UU. Se reunieron 50.729 casos en total.

Dada la fecha en que se inició (1979), el estudio es muy útil para ver cómo los cambios sociales han afectado a los niños.

#### RESULTADOS

**Por sexo del perpetrador del abuso:** el 65% son mujeres.

**Dentro de la familia biológica:** cuando el niño es maltratado dentro de la familia formada por sus padres biológicos, en el 75% de los casos es la madre, y en el 48%, el padre (en algunos casos, ambos son maltratadores).

**Fuera de la familia biológica:** cuando el niño es maltratado por personas distintas de sus padres biológicos, por ejemplo, al vivir con padres sustitutos, del 80 al 85% del maltrato proviene de hombres que NO son el padre biológico.

**En familias monoparentales:** Un niño que viva en una familia monoparental, en comparación con otro que viva con sus dos padres, corre un mayor riesgo de malos tratos con arreglo a los porcentajes siguientes:

- 77% más de riesgo de sufrir maltrato físico
- 87% más de sufrir negligencia o descuido físico
- 74% más de sufrir negligencia o descuido emocional

- 220% más de sufrir negligencia o desatención educativa
- 80% mas de sufrir serios daños físicos como consecuencia de maltrato o negligencia

#### Maltrato físico en padres biológicos y no biológicos, por sexo del perpetrador:

- Un niño que sufre maltrato físico por sus padres biológicos tiene más probabilidades de sufrirlo a manos de la madre (60%) que del padre (48%); algunos niños sufren ese maltrato por parte de ambos progenitores.
- Por el contrario, cuando se trata de maltrato físico de niños a manos de padres sustitutos (padrastrros) es mucho más probable que ese maltrato sea infligido por un padre sustituto (90% de los casos) que por una madre substituta (19% de los casos).

## ANEXO 18

### MUJERES AGRESORAS (WOMEN OFFENDERS)

Departamento de Justicia, U.S.A. 1999. (U.S. Department of Justice Bureau of Justice Statistics . Women Offenders). Puede consultarse en esta dirección: <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/wo.htm>

#### RESUMEN

Este vasto estudio contiene datos sobre la agresividad femenina en en general, y no sólo datos sobre maltrato específico a niños. Es una recopilación, llevada a cabo a lo largo de 20 años, de datos procedentes de fuentes oficiales:

National Crime Victimization Survey (NCVS, 1993-1997), Uniform Crime Reporting Program (UCR , FBI, 1997), Supplementary Homicide Reports (SHR , FBI, 1976-1997), State Court Processing Statistics (SCPS, 1996), National Judicial Reporting Program (NJRP, 1996), National Prisoner Statistics (NPS, 1998).

#### RESULTADOS

- Entre 1976 y 1997, el número de niños asesinados por sus padres o madres, o por sus padrastrros o madrastras, ascendió a cerca de 11.000.
- Las madres y las madrastras fueron responsables del asesinato (murder) del 52% de esos niños, hijos propios o de compañeros sentimentales ('sons and stepsons'). Los padres y padrastrros fueron responsables del asesinato de un 57% de esos niños. (Hubo casos en que ambos progenitores o sustitutos fueron responsables) (Pag. 4, Parents who kill)

- Las madres fueron responsables del asesinato de un mayor número de niños menores de 8 años, mientras que los padres perpetraron un mayor número de asesinatos de niños mayores de esa edad. (Pag. 4, Parents who kill)

## ANEXO 19

### MALTRATO DE NIÑOS EN EL CANADÁ - MINISTERIO DE SALUD - AÑO 2000

(Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect - National Clearinghouse on Family Violence. Health Canada)

Puede consultarse en las siguientes direcciones:

- Presentación: [www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cisfr-ecirf/index.html](http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cisfr-ecirf/index.html)
- Informe completo: [www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cisfr-ecirf/pdf/cis\\_e.pdf](http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cisfr-ecirf/pdf/cis_e.pdf)
- Resumen: [www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cissr-ecirc/pdf/cmhc\\_e.pdf](http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/cissr-ecirc/pdf/cmhc_e.pdf)

#### RESUMEN

- Se estableció una muestra representativa de 51 centros públicos asistenciales para niños, en todo Canadá.
- Entre octubre y diciembre de 1998 se efectuó en esos centros el seguimiento de los casos de maltrato.
- La muestra final abarcó 7.672 casos, y se extrapoló para determinar la incidencia a nivel nacional durante todo el año.
- Como resultado, se obtuvo una estimación de 135.573 casos en todo Canadá, durante todo el año 1998.
- De los casos estudiados, se comprobó la autenticidad de un 61%, se consideró dudosos un 22%, y se desearon un 33%.
- En el estudio se realiza un análisis muy detallado del entorno exacto en que se produjo el maltrato al niño.

#### RESULTADOS

Principales perpetradores, por sexo:

- "En todas las categorías de maltrato, las madres biológicas fueron presuntas autoras del mayor porcentaje de malos tratos (60% de los casos comprobados), seguidas de los padres biológicos (41%)." (Selected Result.Pag. 19, Alleged Perpetrators).

Porcentaje de abusos sexuales comprobados en hogares en que sólo vive uno de los padres biológicos:

- En hogares en que sólo estaba el padre (Lone Male Parent), el 2,44% del total de maltrato denunciado (8.005 casos), consistió en abusos sexuales comprobados (46% de 425 casos). (Final Report.Pag. 74, Household Structure in Child Maltreatment. Table 7-1.)
- En hogares en que sólo estaba la madre (Lone Female Parent), el 3% del total de maltrato denunciado (53.675 casos) consistió en abusos sexuales comprobados (34% de 4.741 casos). (Final Report.Pag. 74, Household Structure in Child Maltreatment. Table 7-1.)

Es decir, si un niño vive solamente con uno de sus progenitores, está más expuesto a malos tratos si ese progenitor es la madre; y en particular está más expuesto a abusos sexuales si vive sólo con la madre (3,0%), que si vive sólo con el padre (2,44%). Ello no significa que la madre abuse más que el padre. Los principales perpetradores (un 93%, ver punto 3 de este mismo estudio) no son ni el padre ni la madre biológicos.

Abusos sexuales comprobados cometido por el padre biológico u otros miembros del entorno del niño

Del total de casos denunciados de abusos sexuales a niños (14.406 casos, incluidos familiares y no familiares), comprobó que:

- En el 2,9% de los casos, el abuso fue cometido por el padre biológico
  - (La cifra del 2,9% equivale al 20% de 2.101 casos contrastados, frente al total de 14.406 .) (Final Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a))
- En el 23,5% de los casos, el abuso fue cometido por otros miembros del entorno familiar, es decir, familiares que NO eran el padre biológico (madre, padrastro, madrastra, padres adoptivos, otros familiares).
  - La cifra del 23,5% es resultado de sumar, en la columna de abuso sexual, la totalidad de los casos que no corresponden al padre biológico (madre biológica, padrastros y madrastras, otros familiares y padres adoptivos.), ponderada en función de los casos comprobados en cada grupo frente al total de 14,406 casos:  $0,235 = (681*0.21 + 1329*0.34 + 345 + 546*0.06 + 4097*0.59)/14406$ . (Final Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a))
  - Es de destacar que dentro del entorno familiar, la mayoría de los casos (4.097, con 59% de casos comprobados) corresponde a otros parientes ('Other relatives'), es decir, miembros de la familia que no son ni el padre ni los padrastros (es decir, primos, tíos, etc.)
- En el 16,09% de los casos, el abuso fue cometido por personas ajenas al entorno familiar (amigos de la familia, novios de los padres, cuidadoras, amigos de los niños, etc.)
  - $(0,16 = (693*0.4 + 217 + 856*0.29 + 746*0.53 + 423*0.46 + 297 + 756*0.57 + 257)/14406)$  (Final Report.Pag. 50. Alleged Perpetrator (Non-Relatives). Table 4-4 (b))

En resumen, de todos los casos de abusos sexuales comprobados:

- En el 10,98% de los casos, el padre biológico fue el responsable de abusos DENTRO del entorno familiar  $(2,9 / (2,9 + 23,5) * 100 = 10,98)$ .

- En el 90,02% (100 - 10,98) de los casos, los responsables de abusos DENTRO del entorno de la familia, fueron otras personas.
- En el 93% de los casos de TODOS los abusos sexuales comprobados, los responsables fueron personas distintas del padre biológico (0.93 =  $1 - \frac{2,9}{2,9 + 23,5 + 16,09}$ )

Sexo del maltratador (para todo tipo de maltrato), tanto dentro como fuera de la familia biológica:

- En el caso de los padres biológicos, la razón entre perpetradores por sexos es:
  - 1,59 madres por cada padre ( 82.168 / 51.635 ) (Final Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a) )
- En el grupo de padrastros y madrastras, la relacion se invierte, y la razón entre perpetradores por sexos es:
  - 3,01 padrastros por cada madrastra ( 11.817 / 3.825 ) (Final Report.Pag. 49. Alleged Perpetrator (Relatives). Table 4-4 (a))

En la familia biológica maltrata mas la madre, posiblemente porque esta mas tiempo con los pequeños, Pero, en cuanto salimos de la familia biológica, los padrastros maltratan MUCHO mas que las madrastras.

Es más, el porcentaje de padrastros maltratadores no sólo invierte la proporción por sexos, sino que AUMENTA CASI EN EL DOBLE (3,01 frente a 1,59) el nivel de malos tratos respecto de los padres biológicos.

Estos resultados coinciden plenamente con el estudio que se realizó en los Estados Unidos (NIS-3).